

# 17 | Farmacologia

## 17.1 | Esercizi

---

- 1 **L'effetto dromotropo negativo di un farmaco è la capacità di:**
- A aumentare la frequenza cardiaca
  - B ridurre la velocità di conduzione dei nodi senoatriale e atrioventricolare
  - C aumentare la forza contrattile del cuore
  - D diminuire la frequenza cardiaca
- 
- 2 **Tenendo conto dell'incompatibilità dei farmaci, **la dopamina può essere** somministrata nella stessa linea di infusione:**
- A della furosemide
  - B dell'eparina sodica
  - C del diazepam
  - D del calcio cloruro
- 
- 3 **I neurolettici *long acting*, detti anche depot, sono preparati particolari che permettono in un'unica somministrazione la copertura terapeutica protratta per:**
- A 20-30 giorni
  - B 8-10 giorni
  - C 30-40 giorni
  - D 10-15 giorni
- 
- 4 **Il flumazenil è usato come:**
- A antagonista delle benzodiazepine
  - B inibitore dei curari
  - C inibitore dell'insulina
  - D nessuna delle altre risposte è corretta
- 
- 5 **Quale di questi non è un effetto degli analgesici stupefacenti?**
- A Miosi
  - B Ipotensione
  - C Riduzione della diuresi
  - D Aumento dell'ampiezza e della frequenza del respiro
- 
- 6 **Quale fra i seguenti non è un effetto collaterale dei digitalici?**
- A Bradicardia
  - B Astenia
  - C Ipotermia
  - D Nausea
-